

新型コロナウイルス感染防止対策 調査票（ホール系）

主催者名			担当者名		
催事名					
利用日		利用施設		入場者数	

感染リスク
※記入不要

担当者印
※押印不要

※ 下記施設のご利用にあたっては「換気」の徹底をお願いいたします。

リハーサル室・第1練習室・第2練習室・和室1号・和室2号

※ 本調査票をご提出いただいた後、受付担当より、具体的な実施方法等について確認をさせていただきます。

【リスク判断基準(チェックの状況)】

低/全て
中/「必須項目」のみ。若しくは「必須項目」の全てと「感染防止徹底項目」の一部
高/「必須項目」が不十分。
【注1】感染リスクが「高」の場合、ご利用の計画の変更、もしくは取消をお願いさせていただきます。
【注2】「必須項目」のみの対応の場合「感染防止徹底項目」への対応をお願いさせていただきます。

【必須項目】 必ずご対応いただく事項です
下記の全ての項目にチェックいただき、利用当日は必ずご対応ください。

		対 策	実施方法
接 触 リ ス ク 対 応	チェック	<input type="checkbox"/> 手指の消毒	<input type="checkbox"/> 館内設置の消毒液を使用した手指消毒を来場者に促す
		<input type="checkbox"/> マスクの着用	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する
飛 沫 リ ス ク 対 応		<input type="checkbox"/> こまめな換気の実施	<input type="checkbox"/> 開場時間、休憩時間に扉を解放し、換気を行う(本番時も可能な限り解放)
		<input type="checkbox"/> 会場の広さに応じた入場者数の制限 【参考】 ミュージズ主催公演では右記を遵守したうえで、「安心座席振替ゾーン」を設定	<input type="checkbox"/> 【入場者数の上限】 ○ 6/1~ ⇒ 100人以下、かつ定員の50%以内 ○ 6/19~ ⇒ 1000人以下、かつ定員の50%以内 ○ 7/10~ ⇒ 定員の50%以内 ※ 政府が示す「イベント開催制限の段階的緩和の目安」による。 <input type="checkbox"/> 【その他】 ○ 原則、指定席とする。 ○ 四方1m以上確保する(自由席においても同様)
		<input type="checkbox"/> 密閉空間での大きな声出しや激しい運動を行わない	<input type="checkbox"/> <実施しなければならない場合> 飛沫感染のリスクを回避する対策を以下にご記入ください。 []
と の 保 健 所 携 帯		<input type="checkbox"/> 参加者情報の把握	<input type="checkbox"/> 「来場者・運営スタッフ・出演者等の氏名・連絡先」を取得し、漏洩防止策を講じて2~3週間程度保管する。その後は確実な方法で廃棄する。 ※必要に応じて保健所等に情報提供

【感染防止徹底項目】 感染防止を徹底するため、上記の【必須事項】に加えてご対応をお願いする事項です。
ご対応いただく「対策」と「実施方法」にチェックをいただき、利用当日は必ずご対応ください。

		対 策	実施方法
接 触 リ ス ク 対 応	チェック	<input type="checkbox"/> 「チケットもぎり」の一時休止 もしくは、「チケットもぎり」を行わない ⇒ チェック <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 係員は入場チケットを目視で確認し、来場者は自身でもぎりを行い所定の箱の中に入れる。
		<input type="checkbox"/> プログラム・チラシ・パンフレット類の手渡しの一時的休止 もしくは、配布を行わない ⇒ チェック <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 平置きしたプログラム等を来場者自身におとりいただく
		<input type="checkbox"/> 物品販売の一時的休止 もしくは、物販を行わない ⇒ チェック <input type="checkbox"/>	
飛 沫 リ ス ク 対 応		<input type="checkbox"/> お出かけ前の検温	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する
		<input type="checkbox"/> 次の方への来場自粛要請と入場制限 ○ 37.5℃以上の発熱がある方 ○ 体調がすぐれない方(咳、咽頭痛など) ○ 感染者との濃厚接触がある方 ○ 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国地域への訪問歴がある方	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する <input type="checkbox"/> 体調がすぐれない方については、体温計測を行い、発熱がある方の入場を制限する。
		<input type="checkbox"/> 人との距離を1m以上(できるだけ2m)空ける	<input type="checkbox"/> 行列では1m以上の間隔を空けた整列を促す
		<input type="checkbox"/> 人が滞留しないための段階的な入退場	<input type="checkbox"/> 開場時間を延長する <input type="checkbox"/> 影アナウンス等でエリアごとの入退場を誘導する

新型コロナウイルス感染防止対策 調査票（管理棟系）

主催者名				担当者名	
催事名					
利用日		利用施設		入場者数	

感染リスク
※記入不要

担当者印
※押印不要

※ 下記施設のご利用にあたっては「換気」の徹底をお願いいたします。

リハーサル室・第1練習室・第2練習室・和室1号・和室2号

※ 本調査票をご提出いただいた後、受付担当より、具体的な実施方法等について確認をさせていただきます。

【リスク判断基準(チェックの状況)】

低/全て

中/「必須項目」のみ。若しくは「必須項目」の全てと「感染防止徹底項目」の一部

高/「必須項目」が不十分。

【注1】感染リスクが「高」の場合、ご利用の計画の変更、もしくは取消をお願いさせていただきます。

【注2】「必須項目」のみの対応の場合「感染防止徹底項目」への対応をお願いさせていただきます。

【必須項目】 必ずご対応いただく事項です
下記の全ての項目にチェックいただき、利用当日は必ずご対応ください。

	対 策	実 施 方 法
接 触 リ ス ク 対 応	<input type="checkbox"/> 手指の消毒	<input type="checkbox"/> 館内設置の消毒液を使用した手指消毒を来場者に促す
	<input type="checkbox"/> マスクの着用	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する
飛 沫 リ ス ク 対 応	<input type="checkbox"/> こまめな換気の実施	<input type="checkbox"/> 開場時間、休憩時間に扉を解放し、換気を行う(本番時も可能な限り解放)
	<input type="checkbox"/> 会場の広さに応じた入場者数の制限 【参考】 ミューズ主催公演では右記を遵守したうえで、「安心座席振替ゾーン」を設定	<input type="checkbox"/> 【入場者数の上限】 ○ 6/1~ ⇒ 100人以下、かつ定員の50%以内 ○ 6/19~ ⇒ 1000人以下、かつ定員の50%以内 ○ 7/10~ ⇒ 定員の50%以内 ※ 政府が示す「イベント開催制限の段階的緩和の目安」による。 <input type="checkbox"/> 【その他】 ○ 原則、指定席とする。 ○ 四方1m以上確保する(自由席においても同様)
	<input type="checkbox"/> 密閉空間での大きな声出しや激しい運動を行わない	<input type="checkbox"/> <実施しなければならない場合> 飛沫感染のリスクを回避する対策を以下にご記入ください。 ()
と の 保 健 所 の 連 携	<input type="checkbox"/> 参加者情報の把握	<input type="checkbox"/> 「来場者・運営スタッフ・出演者等の氏名・連絡先」を取得し、漏洩防止策を講じて2~3週間程度保管する。その後は確実な方法で廃棄する。 ※必要に応じて保健所等に情報提供

【感染防止徹底項目】 感染防止を徹底するため、上記の【必須事項】に加えてご対応をお願いする事項です。
ご対応いただく「対策」と「実施方法」にチェックをいただき、利用当日は必ずご対応ください。

	対 策	実 施 方 法
接 触 リ ス ク 対 応	<input type="checkbox"/> プログラム・チラシ・パンフレット類の手渡しの一時的休止 もしくは、配布を行わない ⇒ チェック <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 平置きしたプログラム等を来場者自身におとりいただく
	<input type="checkbox"/> お出かけ前の検温	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する
飛 沫 リ ス ク 対 応	<input type="checkbox"/> 次の方への来場自粛要請と入場制限 ○ 37.5℃以上の発熱がある方 ○ 体調がすぐれない方(咳、咽頭痛など) ○ 感染者との濃厚接触がある方 ○ 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国地域への訪問歴がある方	<input type="checkbox"/> 来場者・運営スタッフ・出演者等に事前周知する <input type="checkbox"/> 体調がすぐれない方については、体温計測を行い、発熱がある方の入場を制限する。
	<input type="checkbox"/> 人との距離を1m以上(できるだけ2m)空ける	<input type="checkbox"/> 行列では1m以上の間隔を空けた整列を促す
	<input type="checkbox"/> 人が滞留しないための段階的な入退場	<input type="checkbox"/> 開場時間を延長する
		<input type="checkbox"/> 影アナウンス等でエリアごとの入退場を誘導する